

生しているザラボヤ等の附着物は、今年も七月頃から長万部町海域でホタテ貝養殖桁へ附着しているのが確認されておりますが、附着時期及び附着量も例年並みとなっております。

商工観光

本町の商工観光振興の一環として実施されております「おしゃまんべ毛がにまつり」は、両日とも残念ながら天候に恵まれませんでした。町民のみなさんはもとより、町外からのバスツアーなどの来場者も、お宝もちまき、毛がに早食い競争をはじめとする各種イベントで大変盛り上がりしました。

特に、前浜毛がにの格安販売や「かにめしサミット」の数量限定販売、さらに会場内の大鍋でゆで上げる「浜ゆで毛がに販売」には長蛇の列となり好評でありました。

販売用毛がにの数量確保は、関係機関と検討を重ね、毛がに格安販売を日曜日のみとすることで、十分な販売数量を確保することができました。

長万部駅舎内に設置されております観光案内所では、長万部町を訪れる多くの観光客のみなさんへの町内観光地の情報提供、長万部温泉、二股ラジウム温泉の案内、飲食店や商店の紹介等、積極的な観光アピールを行うとともに特産品の販売を行っております。合宿誘致事業は、長万部温泉利用協同組合が積極的に誘致活動に取り組んでおり、夏休み期間を中心に、中学・高校・大学の約九十の団体が、剣道・柔道・バスケットボール・弓道など多種目にわたり合宿を行い、延べ二千五百人以上の方が宿泊されました。長万部商工会が八月三日に発売したプレミアム付商品券については、八千万円分が完売しましたが、北海道の補助金により三千万円分の追加発行ができることとなりましたので、その経費について、本定例会に補正予算を提案いたしております。

建設事業

建築事業では、単独事業で実施しております、さかえ保

育所砂場デッキ改修工事及び町営住宅はまなすシルバーハウジング非常灯バッテリー交換工事は、工期内の六月九日に完了しております。

その他、公共施設や町営住宅の修繕工事は、計画的に実施しております。

町道維持業務等では、道路の点検や路肩の草刈り等計画的に実施しております。

また、冬期間の歩道除雪作業において、歩道用ロータリー除雪車での作業ができない狭い歩道については、対応可能なハンドガイド型ロータリー除雪機を導入し、効率的な除雪作業にあたりたいと考えており、その購入費について本定例会に補正予算を提案いたしております。

次に、土木事業では、町道中山大通線外舗装補修工事は、十一月中旬までの工期で、予定どおり施工中であります。また、町道高砂線外側溝布設替工事につきましても、十一月下旬までの工期で発注しております。

橋梁長寿命化修繕事業の一環としての長万部中央跨線橋外修繕工事につきましては十一月下旬までの工期で発注しております。

現在実施中の橋梁点検調査業務委託において、町道二股開拓二号線に架かる青柳橋の腐食が激しいことが判明したことから、落橋を防止するための応急対策工事を実施いたしました。今後は、現状の耐力調査と修繕工法について検討が必要となりましたので、その委託料について、本定例会に補正予算を提案いたしております。

JR敷地内排水路整備調査設計業務委託において、地盤調査業務の追加が必要となりましたので、その委託料について本定例会に補正予算を提案いたしております。

次に、公園事業では、国の社会資本整備総合交付金事業を活用し実施しております新開公園安全柵外設置工事は、工期内の七月二十八日に完成しております。

また、単独事業で実施しております、あやめ公園休憩所新築工事も、工期内の八月三十一日に完成しております。

公共事業

終末処理場長寿命化計画に

基づく更新工事の管理棟・OD棟・最終沈殿池棟建具外壁改修工事は、平成二十八年三月三十一日の工期で施工中であります。

ガス事業

ガス本支管改良工事の駅前通線工区は十一月三十日、中山大通線工区は十二月十日の工期で施工中であります。

水道事業

長万部2号配水池内部塗装修繕工事は、十一月三十日の工期で施工中であります。

消防関係

今年八月末日現在の火災件数は三件で、うち、建物火災が一件、車両火災が一件、海浜地において流木や枯れ草等が燃焼した火災が一件となっております。

救急件数は一八七件で、う