水道ガス思からのお知らせ



広報おしゃまんべ10月号記事「ガス導管漏えい検査」および「ガス消費機器・内管検査」のお知らせについ て【対象地区】の誤りがありましたので、下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

- ●ガス導管漏えい検査
 - (誤)【対象地区】高砂、温泉、陣屋、富野
 - (正)【対象地区】新開、南栄、曙、大浜、平里

【予定期間】10月中旬から11月下旬

- ●ガス消費機器・内管検査
 - (誤)【対象地区】南栄、新開、曙、大浜、平里
 - (正)【対象地区】大町、本町、元町

【予定期間】10月中旬から翌年1月下旬

生活上(暮らしや仕事)の悩みや経済的な困りごとについての

仕事のこと、経済的なこと、家庭のこと、介護・病気・障がいのこと、法律のことなどの生活上(暮らしや 仕事)の悩みや経済的な困りごとについて、一人で悩まずにお気軽に相談ください。

おしまHOTかないセンターは、あなたの町にお伺いして、あなたと一緒に解決方法について考えます。

*5 き 平成28年11月10日(木) 午後1時30分~午後5時00分

平成28年11月11日(金) 午前9時30分~午後0時00分

長万部町福祉センター 2階 集会室(山越郡長万部町字長万部413-1) ★ところ

●当日、相談会場までお越しください。 ★相談方法

(相談中の場合には、若干お待たせする場合がございますので御了承ください。)

●自宅等での訪問相談を希望される方、11月10日の午後5時以降に

相談を希望される方は、事前に下記問合せ先にご一報ください。

★お問合せ先 おしまHOTかないセンター (☎0138-47-3013)

> 長万部町社会福祉協議会 (201377-6-7711)



れぞれ三十万円が追加され 険特別会計予算に歳入歳出そ **宁算総額十億七千七百六十**

万千円となりました。

国民健康保険特別会計補 二十八年度国民健康保

が財政調整基金繰入金 となりました。 補正のおもなものは、 歳出は、 災害復旧費など

算に歳入歳出それぞれ千三百 算総額四十七億八十二万二 一十万四千円が追加され、 二十八年度一般会計予

2016・10・13 開会

第4回町議会臨時会

平成28年第4回町議会臨時 会が10月13日に開かれ、議案 2件について審議しました。